

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1090030187 ชื่อโรงเรียน วัดศรีวิเทศสังฆาราม

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด สงขลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : ภาษาไทย (61)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	65	42.08	15.27	75.00	20.00	40.00	25.00*
ขนาดโรงเรียน	235,249	47.86	13.24	97.50	0.00	47.50	45.00
ที่ตั้งโรงเรียน	15,528	50.10	14.22	95.00	5.00	50.00	45.00
จังหวัด	17,706	50.28	14.32	95.00	5.00	50.00	45.00
สังกัด	471,318	48.39	13.05	97.50	0.00	47.50	45.00
ภาค	116,535	48.49	14.46	97.50	2.50	47.50	45.00
ประเทศ	716,771	49.33	13.55	100.00	0.00	47.50	47.50

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	53.38	21.65	59.13	18.58	61.65	18.83	59.55	18.37	59.18	19.68	60.82	18.50
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	46.73	23.64	53.48	20.55	56.28	21.23	54.27	20.33	54.45	21.71	55.06	20.63
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	37.44	17.55	43.59	19.04	45.23	19.35	44.15	19.07	44.23	19.63	44.51	19.16
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	37.85	19.17	43.17	19.19	46.51	20.81	43.65	18.92	44.12	20.57	44.99	19.66
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	28.72	20.15	33.67	19.68	34.69	20.24	34.08	19.64	34.26	20.11	34.57	19.99

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ท 2.1
- 2.) มาตรฐาน ท 1.1
- 3.) มาตรฐาน ท 4.1
- 4.) มาตรฐาน ท 3.1
- 5.) มาตรฐาน ท 5.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1090030187 ชื่อโรงเรียน วัดศรีวิเทศสังฆาราม

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด สงขลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (62)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	65	44.28	14.77	72.00	12.00	44.00	46.00
ขนาดโรงเรียน	235,259	47.70	13.40	98.00	0.00	48.00	50.00
ที่ตั้งโรงเรียน	15,528	51.14	14.36	96.00	6.00	52.00	54.00
จังหวัด	17,706	51.37	14.46	96.00	6.00	52.00	54.00
สังกัด	471,314	47.64	13.01	98.00	0.00	48.00	48.00
ภาค	116,539	48.65	14.71	96.00	6.00	50.00	50.00
ประเทศ	716,784	49.18	13.66	98.00	0.00	50.00	52.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ศ 1.1	100.00	43.08	19.49	41.17	20.60	46.18	21.16	40.81	20.37	42.70	21.16	42.52	20.98
มาตรฐาน ศ 1.2	100.00	48.21	30.96	54.83	29.85	54.60	29.05	55.39	29.71	52.72	29.94	56.37	29.75
มาตรฐาน ศ 2.1	100.00	57.54	25.42	59.75	23.32	62.33	22.96	60.51	23.00	60.04	24.15	61.09	22.86
มาตรฐาน ศ 2.2	100.00	52.00	25.49	58.09	24.42	61.14	24.90	58.38	24.00	58.62	25.11	59.94	24.38
มาตรฐาน ศ 3.1	100.00	52.31	28.00	59.96	26.33	65.22	26.40	59.13	25.82	60.68	26.94	62.14	26.26
มาตรฐาน ศ 3.2	100.00	41.23	22.97	47.58	22.41	50.70	22.54	47.40	21.92	47.98	22.88	48.80	22.26
มาตรฐาน ศ 4.1	100.00	35.38	47.82	36.11	48.03	35.91	47.97	36.74	48.21	35.02	47.70	37.23	48.34
มาตรฐาน ศ 4.2	100.00	32.82	27.73	36.87	29.31	37.17	29.53	36.87	29.29	36.42	29.39	37.72	29.55
มาตรฐาน ศ 4.3	100.00	37.69	19.89	45.94	22.47	50.72	23.49	45.26	22.28	46.81	23.73	47.60	22.77
มาตรฐาน ศ 5.1	100.00	43.85	20.16	42.25	20.94	47.19	22.47	42.00	20.77	44.82	22.38	43.57	21.20
มาตรฐาน ศ 5.2	100.00	32.31	21.36	32.46	23.97	37.34	24.92	33.07	24.24	36.18	24.96	33.71	24.33



รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1090030187 ชื่อโรงเรียน วัดศรีวิเทศสังฆาราม
 ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
 จังหวัด สงขลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนานี้เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ศ 4.3
- 2.) มาตรฐาน ศ 3.1
- 3.) มาตรฐาน ศ 1.2
- 4.) มาตรฐาน ศ 2.2
- 5.) มาตรฐาน ศ 3.2
- 6.) มาตรฐาน ศ 4.2
- 7.) มาตรฐาน ศ 2.1
- 8.) มาตรฐาน ศ 4.1
- 9.) มาตรฐาน ศ 5.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1090030187 ชื่อโรงเรียน วัดศรีวิเทศสังฆาราม

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด สงขลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	65	37.69	19.15	90.00	12.50	32.50	30.00
ขนาดโรงเรียน	235,261	37.60	16.60	100.00	0.00	32.50	30.00
ที่ตั้งโรงเรียน	15,528	40.49	18.89	100.00	2.50	35.00	30.00
จังหวัด	17,706	41.05	19.27	100.00	2.50	35.00	30.00
สังกัด	471,315	36.61	15.69	100.00	0.00	32.50	30.00
ภาค	116,534	39.18	17.77	100.00	0.00	35.00	27.50
ประเทศ	716,780	40.31	18.76	100.00	0.00	35.00	30.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	36.15	20.99	34.62	19.57	38.01	21.81	33.67	18.99	36.46	20.64	37.31	21.43
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	36.41	24.31	34.23	20.70	38.25	23.65	33.16	19.60	36.10	21.88	37.23	23.09
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	40.58	22.15	42.05	22.11	45.91	23.73	41.32	21.51	43.69	22.86	44.83	23.27
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	63.85	37.73	70.01	37.23	74.34	35.98	68.59	37.41	69.81	37.58	72.74	36.38
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	26.92	35.17	26.92	33.25	27.66	33.54	26.39	33.10	28.56	34.20	27.92	33.87
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	32.69	28.73	36.85	27.12	38.85	28.99	35.45	26.31	37.52	27.77	39.49	28.65

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 2.1
- 2.) มาตรฐาน ค 4.1
- 3.) มาตรฐาน ค 1.3
- 4.) มาตรฐาน ค 1.1
- 5.) มาตรฐาน ค 2.2
- 6.) มาตรฐาน ค 1.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1090030187 ชื่อโรงเรียน วัดศรีวิเทศสังฆาราม

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด สงขลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา: คณิตศาสตร์ (64)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	65	36.92	17.34	75.00	0.00	35.00	25.00*
ขนาดโรงเรียน	235,225	40.77	18.84	100.00	0.00	35.00	30.00
ที่ตั้งโรงเรียน	15,527	44.68	21.16	100.00	0.00	40.00	30.00
จังหวัด	17,705	45.02	21.38	100.00	0.00	40.00	30.00
สังกัด	471,279	41.76	19.04	100.00	0.00	40.00	30.00
ภาค	116,521	41.96	20.52	100.00	0.00	40.00	30.00
ประเทศ	716,684	43.47	20.11	100.00	0.00	40.00	30.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	53.85	23.89	60.77	25.95	63.98	26.19	61.69	25.78	61.45	26.84	62.88	25.96
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	30.77	29.01	42.73	30.14	48.68	32.40	43.92	30.26	44.58	31.45	46.52	31.21
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	69.23	46.15	52.90	49.92	58.12	49.34	55.22	49.73	54.73	49.78	56.02	49.64
มาตรฐาน ค 1.4	100.00	38.46	38.00	35.82	34.13	40.40	36.37	36.37	34.49	36.76	35.21	38.34	35.27
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	24.62	43.08	29.40	45.56	33.57	47.22	28.39	45.09	31.75	46.55	31.32	46.38
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	20.51	23.16	28.22	28.18	31.94	29.92	29.29	28.61	29.41	29.08	30.92	29.33
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	29.23	45.48	31.00	46.25	31.99	46.64	32.19	46.72	31.30	46.37	32.09	46.68
มาตรฐาน ค 3.2	100.00	55.38	49.71	59.57	49.08	63.85	48.04	60.95	48.79	58.83	49.21	62.96	48.29
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	29.23	45.48	32.02	46.66	35.74	47.92	33.55	47.22	31.36	46.40	35.14	47.74
มาตรฐาน ค 4.2	100.00	23.08	42.13	24.69	43.12	27.25	44.53	25.00	43.30	26.30	44.02	25.96	43.84
มาตรฐาน ค 5.1	100.00	36.92	48.26	32.14	46.70	36.99	48.28	32.53	46.85	34.94	47.68	35.01	47.70
มาตรฐาน ค 5.2	100.00	47.69	49.95	44.10	49.65	49.66	50.00	45.91	49.83	45.64	49.81	46.68	49.89

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1090030187 ชื่อโรงเรียน วัดศรีวิเทศสังฆาราม

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด สงขลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนานี้เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 1.2
- 2.) มาตรฐาน ค 2.2
- 3.) มาตรฐาน ค 1.1
- 4.) มาตรฐาน ค 3.2
- 5.) มาตรฐาน ค 2.1
- 6.) มาตรฐาน ค 4.1
- 7.) มาตรฐาน ค 4.2
- 8.) มาตรฐาน ค 3.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1090030187 ชื่อโรงเรียน วัดศรีวิเทศสังฆาราม

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด สงขลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	65	36.49	10.87	62.50	17.00	35.50	26.50
ขนาดโรงเรียน	235,253	41.15	12.69	97.00	0.00	41.00	41.00
ที่ตั้งโรงเรียน	15,528	42.88	13.64	97.00	5.50	41.50	41.00
จังหวัด	17,706	43.21	13.89	97.00	5.50	41.50	41.00
สังกัด	471,309	41.55	12.56	97.50	0.00	41.00	41.00
ภาค	116,538	41.38	13.45	100.00	2.50	41.00	41.00
ประเทศ	716,778	42.59	13.18	100.00	0.00	41.50	44.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	47.08	25.64	49.43	24.16	51.86	24.72	50.16	23.87	49.40	24.61	51.26	24.29
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	37.95	27.97	39.49	29.12	42.61	29.57	39.60	29.20	40.15	29.52	40.93	29.28
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	39.23	28.41	43.31	32.70	44.87	33.48	44.01	32.75	43.41	33.01	44.08	32.92
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	33.85	47.32	42.29	49.40	46.44	49.87	42.52	49.44	42.86	49.49	44.18	49.66
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	32.69	20.05	36.83	21.04	35.37	21.20	37.54	21.08	34.73	21.09	37.74	21.25
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	43.08	33.83	49.80	36.36	51.19	36.26	50.87	36.37	49.80	36.52	51.00	36.40
มาตรฐาน ว 4.1	100.00	32.82	23.75	40.73	29.72	44.52	30.41	41.19	29.75	41.82	30.26	42.87	30.02
มาตรฐาน ว 4.2	100.00	30.77	46.15	39.91	48.97	45.10	49.76	40.93	49.17	41.96	49.35	42.09	49.37
มาตรฐาน ว 5.1	100.00	37.54	23.92	39.94	22.07	42.26	22.33	40.16	21.89	40.88	22.27	41.40	22.11
มาตรฐาน ว 6.1	100.00	31.92	21.71	36.85	25.22	40.05	26.15	36.58	24.86	38.04	25.64	38.54	25.72
มาตรฐาน ว 7.1	100.00	28.21	24.27	36.92	26.86	38.10	27.52	37.01	26.92	37.06	27.16	37.61	27.18



รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1090030187 ชื่อโรงเรียน วัดศรีวิเทศสังฆาราม
 ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
 จังหวัด สงขลา ภาค ใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ว 4.2
- 2.) มาตรฐาน ว 2.2
- 3.) มาตรฐาน ว 4.1
- 4.) มาตรฐาน ว 7.1
- 5.) มาตรฐาน ว 3.2
- 6.) มาตรฐาน ว 6.1
- 7.) มาตรฐาน ว 3.1
- 8.) มาตรฐาน ว 2.1
- 9.) มาตรฐาน ว 1.1
- 10.) มาตรฐาน ว 5.1
- 11.) มาตรฐาน ว 1.2